



Mme Fatma C...53 ans

hospitalisée le 22/08/18 pour lâcher de ballon fébrile








Mme Fatma C...53 ans

hospitalisée le 22/08/18 pour lâcher de ballon fébrile




SCANNER Thoracique 24/08/18 : Multiples nodules pulmonaires bilatéraux dont certains sont d'aspect excavé d'origine non univoque: infectieuse vasculaire autre?



Mme Fatma C...53 ans

hospitalisée le 22/08/18 pour lâcher de ballon fébrile



Examens biologiques :

VS: 1er heure: 90. 2èm heure:120

NFS:HB: 13,20. GB: 12700 . PLA:373000

CREATININE:9.CRP/60

Electrophorèse des protides:

ALBUMINE/35,2.Gamma : 12,1 gr/dl.

Bilan immunologique :négative

Bacilloscopie:Négative

Fibroscopie bronchique:

Muqueuse inflammatoire

Aspiration bronchique :


- Liquide bronchique modérément inflammatoire. Absence de cellule néoplasique
- **Nocardiose**

Après 2 mois d'antibiothérapie ; réadmise pour céphalée et vomissement





Il existe une formation nécrosée
aux niveaux de l'Hypophyse



Coupe coronale, pondération T1. Image 21. 1, Nasopharynx. 2, Hypophyse (glande pituitaire). 3, Voie optique. 4, Troisième ventricule. 5, Ventricul latéral.




Scanner du 23/10/18 Présence du lâcher de ballon +/-excavée...Mais changement d' aspect et de localisations....




Changement d' aspect et de localisations...du lâcher du ballon

Scanner du 24/8/18



Scanner du 23/10/18



Un nouveaux bilan immunologique a été réalisée ...

- cANCA +++
- → Maladie de Wegener
- Nettoyage complet sous corticoïdes